

Uw partner voor de toekomst !  
Votre partenaire pour l'avenir !



**vanpeteghem**



**2025**

**2026**

**STALINRICHTING / SILO'S / SPANTEN  
EQUIPEMENT / SILOS / CHARPENTES**



# IJzersterk in stalinrichting

## Une force de fer en équipement

Het inrichten van stallen is een specialistenwerk: er is ervaring nodig, voeling met de sector, denkwerk en technisch kunnen. Sinds 1955 bouwt de firma Vanpeteghem aan haar reputatie als marktleider in stalinrichting en silobouw.

Dries, kleinzoon van stichter André Vanpeteghem neemt de leiding samen met zijn ouders Geert en Hilde. Met een team van verkopers, tekenaars en productiemensen realiseert het bedrijf een omzet van 13 miljoen euro, bedient het meer dan 2000 klanten en staat het in voor de verwerking van 2000 ton staal en 300 ton inox per jaar.

### Specialisten en vakmensen

De know-how van de firma Vanpeteghem is van primordiaal belang. Zij hebben specialisten in huis voor rundvee en melkvee, voor de varkenshouderij en voor silo's en stallenbouw. De firma Vanpeteghem heeft het voor zijn klanten. Na overleg worden plannen tot in de details uitgewerkt. Het biedt ook een full-service met eigen leverings- en plaatsingsdienst.

### Een gesofisticeerd machinepark

Maatwerk ligt de firma Vanpeteghem, maar ook de efficiëntie in de uitvoering. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in nieuwe machines wat ten goede komt aan een snel en kwaliteitsvol product. Er wordt praktisch gedacht met strak in de hand gehouden budgetten.



**Een stalinrichting van Vanpeteghem is dé ideale oplossing om het rendement binnen uw bedrijf drastisch en vooral duurzaam te verhogen.**

*L'aménagement des étables et une spécialité : il faut de l'expérience et de la compétence, il faut avoir des affinités avec l'élevage. Depuis 1955 la firme Vanpeteghem travaille à sa réputation de leader du marché.*

*Dries, petit-fils du fondateur André Vanpeteghem, dirige la firme avec ses parents Geert et Hilde. Avec un team de représentants, dessinateurs et collaborateurs de production la firme réalise un chiffre d'affaire de 13 million euros, travaille 2000 tonnes d'acier et 300 tonnes d'inox et reçoit la confiance de plus de 2000 clients par an.*

### Spécialistes et hommes de métier

*Le know-how de la firme Vanpeteghem est d'une importance primordiale. Elle a des spécialistes pour le secteur bovin - porcin - construction et silos.*


*La firme Vanpeteghem soigne ses clients. Après concertation commune elle établit des plans détaillés. Elle offre un full-service avec son propre transport et équipe de montage,*

*Un atelier avec **des machines performantes** permet une production rationnelle. Il en résulte un produit de bon rapport qualité - prix.*



**Un équipement Vanpeteghem est la solution idéale pour un rendement maximum et durable.**





## VARKENS

ZEUGENBOXEN  
GROEPSHUISVESTING ZEUGEN  
KRAAMKOOIEN  
BIGGENOPFOK  
BERENHOKKEN EN POORTEN  
VOEDERINSTALLATIES

## PORCHERIES

CAGES REFECTOIRES  
GESTATION GROUPES POUR TRUIES  
CAGES DE MISE-BAS  
POST - SEVRAGE  
BOX POUR VERRAT ET PORTES  
ALIMENTATION AUTOMATIQUE



## cages réfectoires

### standaard zeugenbox


- **standaard zeugenbox** met buizen front en eenvoudig deurtje om achteraan te openen en te sluiten
- het geweldige succes, reeds 40 jaar lang, is het beste bewijs dat het de gepaste, de stevigste en **de voordeligste zeugenboxen** op de markt zijn
- ons uniek mecano systeem zorgt voor een **snelle en stevige montage** van de boxen
- vaak nagemaakt, nooit geëvenaard
- breedte 50, 55, 60 of 65 cm
- lengte 2m of 2m20
- **talrijke opties** mogelijk: trekker, instapdeurtje, trespafont, kniktrekker, 2-delig KI deurtje, ...



### réfectoire standard

- **réfectoire standard** avec front en tube et simple portillon pour ouvrir et fermer à l'arrière
- déjà plus de 40 ans le même modèle, ce qui prouve que c'est **le réfectoire le plus économique**, le plus fort et l'idéal sur le marché
- notre système mécano prévu pour un **montage rapide et solide** de nos réfectoires
- souvent imité, jamais égalé
- largeur: 50, 55, 60 ou 65cm, longueur: 2m ou 2m20
- **plusieurs options** possible: tirant, portillon avec passage d'homme, front tressa, tirant articulé, portillon insémination

- **kniktrekker** om zeugenbox gemakkelijk te openen zowel vooraan als achteraan, deurtje hindert niet bij het openen
- **instapdeurtje** om zonder te openen snel in en uit de box te kunnen om zeugen te verzorgen
- **tirant articulé** pour ouvrir facilement le réfectoire par devant ou par derrière, le portillon ne gêne pas dans les couloirs
- **portillon avec passage d'homme** pour vite entrer et sortir du réfectoire pendant les soins



## zeugenboxen in dekadeling cages réfectoires en verraterie



### trekker

- om zeugenboxen vooraan te openen

### tirant

- *pour ouvrir le réfectoire par le devant*



### 2 delig KI combi deurtje

- laat gemakkelijk inseminatie toe

### portillon en deux parties

- *permet d'insiminer facilement*



### driehoekrooster met mestluik

### caillebotis triangulaire avec trappe



### optimale bronstdetectie in dekstal

- **open of halfopen buizenfronten** voor optimaal contact van de zeugen met de zoekbeer
- **berenophoudeurtjes met bediening achteraan** zodat de verzorger de zoekbeer snel kan sturen
- **extra lampen boven zeugen**



### détection optimale des chaleurs

- **devant ouvert ou demi ouvert** pour contact maximum de la truie et du verrat
- **porte devant avec ouverture arrière** pour guider le verrat
- **lampes extra au-dessus les truies**

## cages réfectoires

### zeugenbox met "cowboy" deurtje

- goede bereikbaarheid van de zeug bij insemineren of drachtcontrole
- deurtjes in alle richtingen opendraaibaar, naar buiten om te openen, naar binnen om open te laten staan

### réfectoires porte "cowboy"

- *facilité d'insemination et échographie*
- *portes ouvrantes dans les deux sens, à l'extérieur pour sortir la truie et à l'intérieur pour laisser ouvert*



### verhoogde inox voedertrog

- beter comfort voor de dieren
- besparing in lengte en oppervlakte
- betere ventilatie
- snellere montage bij renovatie
- op maat gemaakt, uit 1 stuk

### auge inox surélevée

- *plus confortable pour la truie*
- *économise la surface*
- *meilleure ventilation*
- *montage rapide*
- *soudée d'une pièce sur mesure*




buizenfront  
tubes devant



vol voorfront in trespas of eterniet  
devant plein avec trespas ou fibro



half buizen, half vol front  
devant moitié tube, moitié plein





**zeugenbox met draaideurtje**

- dieren kunnen vrij in en uit gaan
- de box kan **individueel** afgesloten worden op 3 standen: om bij te voeren, te controleren of te vaccineren
- robuust en eenvoudig
- afgeronde hoeken voorkomen kwetsuren en ongevallen
- kan aan iedere box gemonteerd worden
- centrale bediening mogelijk



**réfectoire avec porte pivotante**

- les truies peuvent entrer et sortir comme elles veulent
- verrouillage **individuel** avec 3 points: pour alimenter, contrôler ou vacciner
- robuste et simple
- les coins arrondis évitent des blessures et des accidents
- peut être monté sur n'importe quel réfectoire existant
- ouverture centralisée optionnelle



## gestation groupes pour truies

### dropvoeding

- afscheiding wel of niet dicht
- doorlopende inox voederbak
- vulling van de dosators met onze voederketting Ø 60mm
- uitdraaispiraal met regelbare snelheid
- enkele of dubbele rijen

### systeme goutte à goutte

- *stalles ouvertes ou fermées avec trespa*
- *auge inox continue*
- *doseur rempli par notre chaîne à pastilles connue et vidé par spirale avec vitesse réglable*
- *simple ou double rangées*



### zeugenbox met draaideurtje

- dieren kunnen vrij in en uit gaan
- de box kan **centraal** afgesloten worden op drie standen: om bij te voeren, te controleren of te vaccineren
- robuust en eenvoudig
- afgeronde hoeken voorkomen kwetsuren en ongevallen
- kan aan iedere box gemonteerd worden



### réfectoire avec porte pivotante

- *les truies peuvent entrer et sortir comme elles veulent*
- *verrouillage **central** avec 3 points: pour alimenter, contrôler ou vacciner*
- *robuste et simple*
- *les coins arrondis évitent des blessures et des accidents*
- *peut être monté sur n'importe quel réfectoire existant*



### kantelboxen

- het ideale systeem voor groepshuisvesting
- dieren kunnen vrij in en uit gaan
- aangevallen zeugen kunnen zich opsluiten
- de box kan centraal afgesloten worden op drie standen
- robuust en eenvoudig
- afgeronde hoeken voorkomen kwetsuren en ongevallen
- kan op iedere box gemonteerd worden



### réfectoire basculant


- *le système idéal pour les truies libres*
- *les truies peuvent entrer et sortir comme elles veulent*
- *les truies dominées peuvent se réfugier dans le réfectoire*
- *verrouillage central individuel ou collectif avec 3 points*
- *robuste et simple*
- *les coins arrondis évitent des blessures et des accidents*
- *peut être monté sur n'importe quel réfectoire existant*



# automatische voeding met ketting

## alimentation automatique avec chaîne

reeds meer dan 30 jaar  
wordt dit systeem door ons  
geïnstalleerd  
*déjà plus de 30 ans d'expérience*



### DOSATOR

- doorzichtig voor gemakkelijke controle
- PVC of warmverzinkte valbuis
- centrale bediening
- 3 kg of 5 kg inhoud
- één of twee voedersoorten


### DOSEUR

- *transparent pour contrôle facile*
- *avec tube de descente en PVC ou galvanisé*
- *ouverture centrale*
- *contenu 3 kg ou 5 kg*
- *pour une ou deux sortes d'aliments*



### DOSATOR 2 voedersoorten

### DOSEUR 2 sortes d'aliments



CIRCUITS tot 200 m  
met 20 bochten mogelijk  
*CIRCUITS de 200 m  
avec 20 courbes possible*



### SILOBAK

- met klopper en regelschuif
- aanpassing aan silo op maat
- warm verzinkt
- gegarandeerd zonder problemen

### TREMIE


- *avec marteau et trappe de réglage*
- *adaption au silo sur mesure*
- *galvanisé à chaud*
- *garanti sans problème*

### AANDRIJFEENHEID

- inox behuizing
- 2pk motor
- automatische spaninrichting en beveiligd tegen breuk en overbelasting
- Ø 60 = 1500 kg/u

### ENTRAINEMENT

- *inox*
- *moteur 2ch*
- *système de tension automatique et sécurité avec contacteur*
- *Ø 60 = 1500 kg/h*



VRAAG NAAR  
ONZE REFERENTIES  
DEMANDEZ  
NOS RÉFÉRENCES

**VOEDERKEUKEN**

vraag naar onze mogelijkheden

- ook met CCM
- mengsystemen
- CCM extractor
- voorraad bunkers
- automatisatie

**FABRIQUE D'ALIMENT**

demandez nos possibilités

- aussi avec CCM
- mélangeurs
- extracteur CCM
- trémie de stockage
- automatisation



# automatische voeding met spiraal

## alimentation automatique avec spirale

vanpeteghem



- aftap (rood of blauw)
- 1 voedersoort

- *descente (bleu ou rouge)*
- *1 sorte d'aliment*



- aftap met touwtjes
- 1 voedersoort

- *descente avec cordes*
- *1 sorte d'aliment*



- dubbele aftap
- 2 voedersoorten

- *descente double*
- *2 sortes d'aliment*



- meer fase aftap voor CCM
- tot 3 voedersoorten

- *descente multi positions pour CCM*
- *jusqu'à 3 sortes d'aliment*

### POLYESTER SILO'S

alle afmetingen  
met of zonder draagring

### SILOS EN POLYESTER

toutes mesures  
avec ou sans anneau porteur



### SPIRAAL


- ideaal voor rechtlijnige stallen
- bochten mogelijk
- opvullen van pletters, molens,...
- extra aftappen met touwtjes mogelijk

### SPIRALE

- *idéale pour étable en ligne droite*
- *courbe possible*
- *remplissage d'applatisseur, moulin,...*
- *trappes supplémentaires avec cordes possible*

**verhoogd zeugenligbed**

- eenvoudig systeem met inox zelfdragend kader om beton, gietijzer of driehoekstaafrooster onder de zeug te leggen
- maximale lactatie
- geen biggen onder de zeug
- de enige manier om de kraamkooien stevig te bevestigen
- kunststof rooster
- verschillende biggenesten met of zonder geïntegreerd verwarmingssysteem
- snelle montage
- al 20 jaar door ons toegepast tot groot genoeg van onze klanten
- ook de ideale vloer voor vrijloopkraamhokken



**lit réhaussé pour truie**

- système bien étudié avec cadre inox autoportant pour placer sous la truie: béton, caillebotis fonte ou fil triangulaire
- lactation maximale
- pas de porcelets sous la truie
- la seule manière solide pour fixer les cages
- caillebotis plastique
- différents nids de naissance pour porcelets avec ou sans système de chauffage intégré
- montage rapide
- depuis 20 ans fournis à nos clients qui sont satisfaits
- aussi le sol idéale pour cage de mise-bas en liberté



verschillende mestdoorlaatsystemen mogelijk

plusieurs systèmes pour le passage des déjections possible

**modulaire kraamhokvloeren op te bouwen met:**

- kunststof (PP) roosterelementen
- gietijzer roosterelementen
- kunststof of polyesterbeton verwarmingsplaten
- driekantstaafroosters
- ...

**sols modulaires pour maternités avec :**


- éléments caillebotis plastique (PP)
- éléments caillebotis fonte
- plaques chauffantes en plastique ou en béton polymère
- éléments caillebotis fil triangulaire
- ...

**modulaire kraamhokvloeren zijn:**

- gemakkelijk aanpasbaar bij nieuwe opportuniteiten, nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving
- gemakkelijk toepasbaar bij renovatie en schuine opstelling
- gemakkelijk combineerbaar met andere materialen in uw kraamhokvloer

**sols modulaires pour maternités sont :**

- facile à adapter aux nouvelles opportunités, loi en développement
- facile à utiliser dans une rénovation et dans une maternité avec position oblique
- facile à combiner avec autres matériaux dans votre sol de maternité



## cages de mise-bas



kraamkooi model F - cage de mise-bas modèle F

- de bijzonder bestudeerde en beproefde vorm van de kraamhokken zorgt voor de juiste lighouding van de zeugen. Het doodliggen van de biggen wordt vermeden, biggen kunnen makkelijk aan de uier
  - kraamkooi in lengte en breedte regelbaar
  - vrije doorgang achter het kraamhok voor maximale bewegingsvrijheid voor biggen en verzorger
- => perfecte integratie van comfort voor dier en mens**




kraamkooi model B - cage de mise-bas modèle B

- la conception bien étudiée et éprouvée de nos cages sert à une position idéale de la truie pendant le sevrage et évite l'écrasement des porcelets
  - cage réglable en longueur et largeur
  - passage libre à l'arrière pour accessibilité maximale pour porcelets et soigneur
- => confort parfait pour les animaux et les hommes**



kraamkooi model A - cage de mise-bas modèle A




kantelbare inox trog - auge inox basculante

### kunststof (PP) roosterelementen:

- verschillende afmetingen mogelijk
- het driehoek profiel van de kunststofrooster zorgt voor een goede mestdoorlaat en snelle schoonmaak tot de onderkant van de roosters = optimale hygiëne

### éléments caillebotis plastique (PP) :

- différentes mesures possible
- le profile triangulaire du caillebotis plastique permet un bon passage des déjections et nettoyage rapide en profondeur = hygiène parfaite



## zelfdragende mestpan bac à lisier autoportant

- de zelfdragende mestpan, in verschillende maten leverbaar, maakt framewerk overbodig en laat een eenvoudige ruwbouw toe, waardoor pas en meetwerk overbodig worden, wat een snelle montage mogelijk maakt
- door de ondiepe gladde bodem van de mestpan wordt het gehele kraamhok schoongemaakt voor een hogere hygiëne, wat resulteert in lagere infectiedruk
- aanvaard als ammoniak reducerende maatregel door beperking van het emitterend oppervlak en gescheiden afvoer

### afvoer met rioleringsysteem

- op regelbare voeten voor verbetering van stalklimaat
- door gebruik te maken van de open ruimte onder de mestpan kan de frisse lucht naar de neus van de zeug gebracht worden

### sortie du lisier avec tubes

- *les pieds réglables améliorent l'atmosphère de la porcherie*
- *donne de l'air frais au nez de la truie*



- **inox mestpan**, reeds 20 jaar door ons gefabriceerd
- **bac à lisier en inox**, fabriqué déjà depuis 20 ans

- *bac à lisier, autoportant, sans support supplémentaire, pour montage rapide*
- *fond lisse, sans rebord, pour une hygiène parfaite*
- *sur mesure*

### directe afvoer

- op pilasters, meest aansluitend bij de traditionele manier van bouwen
- geen verlies van opslagcapaciteit onder de kraamhokken
- ideaal bij renovaties, snel bij nieuwbouw

### sortie directe

- *sur pilastres, pas de perte de capacité de fosse*
- *idéal pour rénovation, rapide pour nouvelle construction*



- **glasvezel versterkte polyester mestpan**
- **bac à lisier en polyester renforcé avec fibres de verre**

### biggennest afdekkap


Met een biggennest afdekkap kunt u snel een beter micro klimaat voor uw biggen realiseren. De afdekkap houdt de warmte van het verwarmde biggennest vast en beschermt het biggennest tegen tocht.

keuze uit verschillende modellen:

- standaard afdekkap: verplaatsbaar en in de hoogte verstelbaar
- doorzichtige op maat gemaakte afdekkappen

OPTIE

- led verlichting
- centraal openzetten van de biggennest afdekkap



### couvercle pour le nid à porcelets

Avec un couvercle pour le nid à porcelets vous pouvez réaliser rapidement un meilleur microclimat pour vos porcelets. Le couvercle tient la chaleur du nid chauffé et protège le nid contre le courant d'air.

plusieurs modèles possibles :

- *couvercle standard : remplaçable et réglable en hauteur*
- *couvercle transparent fabrication : sur mesure*

OPTION

- *ampoule led*
- *ouverture central des couvercles pour le nid à porcelets*

## DUO vrijloop kraamhokken

vanpeteghem

## DUO maternité en liberté



- eenvoudig concept met schuin opgestelde zeug voor maximale bewegingsruimte op een minimale kraamhokoppervlak
- microklimaat voor de biggen met behulp van biggenest afdekkap om uitval te reduceren
- half roostervloer met gietijzer in combinatie met mestbak voor ammoniak reductie
- modulaire volle roostervloer gemakkelijk aanpasbaar bij nieuwe opportuniteiten of nieuwe ontwikkeling in de wetgeving (zie pagina 16)



- *concept simple avec une circulation optimale des porcelets et de la truie, avec une surface minimale*
- *microclimat pour les porcelets à l'aide d'un couvercle sur le nid*
- *duo ventilation pour maintenir la truie en bonne condition*
- *partie du sol en caillebotis (fonte et/ou plastic) en combinaison avec un bac à lisier pour réduire les émissions d'ammoniac*
- *sol modulaire en caillebotis en partie pleins, pour faciliter l'adaptation aux nouvelles opportunités, loi en développement (voir page 16)*

### opklapbaar vrijloop kraamhok

- opklapbare zijkanten
- voorzien van doorstappen voor uw veiligheid
- kliksluiting voor snel en ergonomisch werken
- kraamhok vloer opgebouwd met ons gekend zelfdragend kader
- kan ook gebruikt worden als kraamopfokhok

### cage de mise-bas en liberté rabattable

- côtés rabattables
- équipée avec passage d'homme pour votre sécurité
- fermeture à verrou rapide pour travail rapide et ergonomique
- sol de maternité construit avec notre cadre inox éprouvé
- peut également être utilisé comme cage de mise-bas avec post sevrage sur place



# beweegbaar zeugenligbed


vanpeteghem

## caillebotis mobile pour truie



### beweegbare kraamhokvloeren voor zeugen in de kraamhokken

- zodra de zeug rechtstaat, bedient ze de rugschakelaar en gaat de zeugenplaats 25cm omhoog. Wanneer ze gaat liggen zakt het niveau opnieuw en kunnen de biggen op een veilige manier bij de uier.
- degelijke constructie met cilinders en lagers in nylon en inox



### systèmes de caillebotis mobiles pour les truies dans la maternité

- dès que la truie se lève, elle enclenche la commande et l'emplacement de la truie se relève de 25cm. Quand la truie se couche le niveau s'abaisse jusqu'au niveau des porcelets pour qu'ils puissent atteindre les mamelles de la truie en toute sécurité
- construction costaud avec vérins et coussinets en nylon et inox



prodromi nanny cabine pour porcelets

prodromi NANNY cabine pour porcelets = espace chauffée sans courant d'air => micro climat parfait où porcelets aiment se coucher

- chauffée avec lit d'eau => moins de coût d'énergie
- sans coupure = rapide et très facile à nettoyer => moins de travail
- séparé en 2 = facile pour traiter et allaitement alterné => moins de travail

option pour prodromi NANNY cabine pour porcelets :


- AMPOULE LED : lumière de contrôle et pour attirer les porcelets => moins de coût d'énergie
- EASY CATCH : attraper et lâcher les porcelets automatiquement => moins de travail

prodromi NANNY biggencabine = tochtvrije, verwarmde omgeving => perfect micro klimaat waar biggen graag liggen.

- verwarmd met waterbed => lagere energiekost
- naadloos = snel en grondig schoon te maken => minder arbeid
- op te delen in 2 delen = handig bij behandelingen en alternerend zogen => minder arbeid

optie voor NANNY biggencabine

- LED LAMP: als controlelicht of om biggen te lokken => lagere energiekost
- EASY CATCH: automatisch biggen vangen en loslaten => minder arbeid



PRO-GRIP rooster waar zowel biggen als zeugen goed op bewegen zonder kwetsuren, verschillende afmetingen mogelijk  
caillebotis PRO-GRIP où les porcelets, ainsi que les truies se déplacent facilement et sans blessures, différentes mesures possible



**opendraaibaar vrijloopkraamhok**

**vanpeteghem**

**cage de mise-bas en liberté ouvrante**



**opendraaibare vrijloop kraamhok**

- opendraaibare zijanten (ook mogelijk in opendraaibare én opklapbare uitvoering)
- voorzien van doorstappen voor uw veiligheid
- kraamhok vloer opgebouwd met ons gekend zelfdragend kader



**cage de mise-bas en liberté ouvrante**

- côtés ouvrants (aussi possible ouvrant et rabattable)
- équipée avec passage d'homme pour votre sécurité
- sol de maternité construit avec notre cadre inox éprouvé



troggen voor brijvoeding - *auges pour soupe*



brede deuren met handvat - *porte large avec poignée*



• maxi hopper




• maxi pan

kunststof roosters met driekant vorm voor goede mestdoorlaat en snelle schoonmaak, verkrijgbaar in verschillende standaard afmetingen (lengte x breedte)

*caillebotis plastique en forme triangulaire pour un bon passage des déjections et nettoyage rapide, disponible en différents mesures standard (longueur x largeur)*

- 200x400
- 200x600
- 600x200
- 600x300
- 600x400
- 600x500
- 600x600
- 600x800
- ...



# biggenopfok

## post-sevrage

vanpeteghem



swing feeder



buisvoederautomaat - nourisseur à tube - blu hox type 30



CCM buisvoederautomaten - nourisseur à tube pour CCM



droogvoederbakken - nourisseur à sec

**mestkanaal:** gietijzeren roosters  
**canal à lisier:** caillebotis fonte

**volle kunststofroosters**  
ideaal ligbed zonder verwarming  
**caillebotis pleine**  
lit de porcelets idéale sans chauffage



**waterkanaal:** PVC rooster met  
inox, kunststof of galva ondersteuning  
**canal à eau:** caillebotis PVC avec  
support inox, composite ou galva

verschillende afmetingen  
vraag onze prijslijst  
différentes mesures  
demandez le tarif

## voederbakken - afscheidingen

### nourrisseurs - barrières



trespa  
dubbele of enkele opstelling  
in combi, droog, brij of CCM uitvoering  
biggen, mestvarkens of zeug



trespa  
simple ou double disposition  
en combi, farine, bouillie ou CCM  
porcelets, porcs ou truies



#### baarroosters

- driehoek 12mm, opening 10mm, de sterkste 40cm breed, 100 en 120cm lang andere lengte op aanvraag tot 2m50
- driehoek 10mm, opening 8mm ideaal voor kraamhokken 40cm breed, 100 en 120cm lang

#### grilles en barres



- triangulaire 12mm, ouverture 10mm largeur 40cm, 100 et 120 long autre mesure sur demande jusqu'à 2m50
- triangulaire 10mm, ouverture 8mm largeur 40cm, 100 et 120 long

#### gietijzeren roosters

- 50 x 120
- 50 x 100

#### caillebotis en fonte

- 50 x 120
- 50 x 100



#### plaatroosters voor vervanging grilles en tôle pour remplacement

### afscheidings - barrières



- poorten met verticale spijlen of volledig dicht
- regelbaar in de hoogte
- op maat gemaakt

**Ons uitgebreid en flexibel assortiment poorten zorgt ervoor dat het "supplementaire" werk tot een minimum herleid wordt.**

- barrières avec barreaudage verticale ou blindées
- réglable en hauteur
- fabriqué sur mesure

**Notre grand assortiment flexible de portes permet de réduire le travail "supplémentaire" au minimum.**

## panneaux PVC



ideaal voor op betonscheiding in mestvarkensstallen  
*idéal au-dessus des séparation béton*



perfect systeem voor grotere oppervlakten  
*système parfait pour grandes surfaces*



- tand-en-groef verbinding voor snelle en eenvoudige montage, geen vervelende verbindingstukken nodig
- op maat gemaakt en geleverd met de nodige hulpstukken
- superglad oppervlak gemakkelijk te reinigen  
=> optimale stalhygiëne
- ideaal voor compartimentering bij nieuwbouw of verbouwing
- met bijpassende draai of schuifdeuren en vensters
  
- vite et facile à monter
- fabriqué sur mesure et livré avec tous les accessoires nécessaires
- facile à nettoyer
- idéal pour séparation des salles
- portes et fenêtres avec cadre inox ou PVC



ook voor technische ruimtes  
*pour locaux techniques*



sanitair lokaal  
*pour locaux sanitaires*



groot voorraad leverbaar  
*livrable du stock*



## **BINNENSILO'S**

**BINNENSILO'S  
VOEDERWAGENS  
SILO'S BOVEN KVA  
GRONDSTOFFENSILO'S**

## **SILOS D'INTÉRIEUR**

**SILOS D'INTÉRIEUR  
CHARIOTS  
SILOS SUR DAC  
SILOS DE STOCKAGE**





grondstoffensilo's met trechter voor de industrie  
*silos de stockage avec trémie pour l'industrie*



uitlooptechners  
*trémie décharge facile*



- verschillende afmetingen en opbouwstyeem geven alle mogelijkheden voor silo's tot 60 ton
- doseersysteem van eenvoudig afweegkarretje tot weegbunker met luchtschuiven en extractoren
- *différentes mesures et système de réhaussement donnent toutes possibilités pour silos jusqu'à 60 tonnes*
- *systèmes de dosage: chariot de pesage ou trémie de pesage avec trappes pneumatiques ou extracteurs*



V60 - V80



V100



V150

	V60	V80	V100	V150
inhoud / contenu	70 kg	100 kg	130 kg	180 kg
lengte / longueur	60 cm	80 cm	100 cm	100 cm
hoogte / hauteur	66 cm	70 cm	75 cm	83 cm
breedte / largeur	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
zwenkwiel roue tournante	vol Ø 125 pleine Ø 125	vol Ø 165 pleine Ø 165	vol Ø 200 pleine Ø 200	luchtband Ø 260 gonflables Ø 260
vaste wielen roues fixes	vol Ø 125 pleines Ø 125	vol Ø 165 pleines Ø 165	luchtband Ø 260 gonflables Ø 260	luchtband Ø 400 gonflables Ø 400
opties - options	verdeling - séparation deksel - couvercle	verdeling - séparation deksel - couvercle	verdeling - séparation deksel - couvercle	verdeling - séparation deksel - couvercle

ANDERE AFMETINGEN MOGELIJK  
AUTRE DIMENSIONS POSSIBLES



## silos d'intérieur

- binnensilo geschikt voor kleine en middelgrote hoeveelheid
- gemaakt uit zware gegalvaniseerde plaat
- afgeleverd in bouw pakket, is daardoor goedkoop en kan overal binnen worden gebracht, ook op zolder
- de vierkante vorm benut de beschikbare ruimte, en laat toe met geringe hoogte een aanvaardbare voorraad te maken
- gladde binnenwand sluit aankoeken uit en verzekert een goede val
- vul- en ontluchtpijp, aftapschuif, deksel en kijkglas worden in standaard uitvoering geleverd
- het uitgedacht mecano systeem en bijgeleverd montageschema zorgen voor gemakkelijke montage

• **bijzondere eigenschap:**  
**AANTREKKELIJKE KOSTPRIJS**

- *silo d'intérieur pour petite et moyenne quantité*
- *fabriqué en tôle galvanisée*
- *ce silo est livré en kit, donc bon marché, et peut être entré partout, aussi sur le grenier*
- *la forme carrée utilise toute place disponible au maximum*
- *l'intérieur glissant garantie une bonne chute et exclut encroûtement*
- *livré complet: tuyau de remplissage et d'aération, couvercle, lunette de contrôle et trappe*
- *le système mécano et le schéma de montage vous assurent une installation facile*

• **la plus grande qualité:**  
**LE PRIX ATTRAYANT**

**STANDAARD AFMETINGEN**  
**MESURES STANDARD**

- 1m25 x 1m25
- 1m50 x 1m50
- 2m x 2m
- 2m50 x 2m50
- 3m x 3m



**OPTIE - OPTION**

**AANPASSING VOOR OP ZOLDER**

**ADAPTION POUR SILO SUR GRENIER**





1 melkrobot  
2 soorten

1 robot de traite  
2 sortes



1 melkrobot  
2 soorten

1 robot de traite  
2 sortes



3 stations  
4 soorten

3 dacs  
4 sortes



1 station  
2 soorten

1 dac  
2 sortes



2 stations  
2 soorten

2 dacs  
2 sortes



1 station  
2 soorten

1 dac  
2 sortes



3 stations  
2 soorten

3 dacs  
2 sortes



geleverd in bouwpakket

livré en kit



## silos sur dac

- op maat gemaakt vertrekken vanuit standaardmodellen
- één of meerdere voedersoorten
- geen dure, aan slijtage onderhevige vijzelsystemen nodig
- gemakkelijk door uzelf of door onze montageploeg te monteren
- inblaasbuizen op maat
- trechter warm gegalvaniseerd
- stuur ons een plan, wij zoeken de beste oplossing
- interessante prijzen



- fabrication sur mesure à partir des modèles standards
- une ou plusieurs sortes d'aliments
- sans vis
- facile à monter par vous-même ou par notre équipe spécialisée
- tubes de remplissage fabriqués sur mesure
- trémie galvanisée à chaud
- envoyez-nous vos dimensions, nous trouvons une solution
- prix intéressant





## MELKVEE

- LIGBOXEN
- VOEDERHEKKENS
- HEKWERK KOEVERKEER
- DRINKBAKKEN
- JONVEE
- KALVERBOXEN

## VACHES LAITIÈRES


- LOGETTES
- CORNADIS
- SÉPARATION CIRCULATION VACHES
- ABREUVOIR
- JEUNES BÊTES
- BOX À VEAUX



- standaard voederhek
- comfort ligboxen
- *cornadis standards*
- *logettes confort*



- standaard voederhek
- comfort ligboxen met golfschoftboom
- *suevia krazzmaxx* koeborstel
- *cornadis standards*
- *logettes confort avec barre au garrot cintrée*
- *suevia brosse à vaches krazzmaxx*



- voederhek model 2000
- maxi comfort ligboxen met golfschoftboom
- *voederhek model 2000*
- *logettes confort avec barre au garrot cintrée*



# ligboxen

vanpeteghem

## logettes



schoftboomplaat  
tôle pour barre au garrot



versterkte kopplaat  
tôle de fixation renforcé



golf schoftboom - barre au garrot cintrée

## LOGETTES SANS PIEDS AUGMENTES

Le modèle étudié et éprouvé de la logette "VANPETEGHEM" confirme déjà depuis 20 ans son efficacité. La grande ouverture dans la logette augmente le confort de la vache. Elle se couche plus vite ce qui favorise la production de lait et améliore la condition des pattes.

- modèle pour vaches, jeunes bêtes et veaux
- construction solide en tube de 60 x 3,65mm épais
- tôle de fixation 10mm avec renforts
- construction galvanisé à chaud
- tôle pour barre au garrot 10mm
- tubes 6/4" avec raccord pour barre au garrot
- pas de pieds qui s'usent
- facile à monter
- **le plus costaud sur le marché**

## VERHOOGDE ZWEVENDE LIGBOXEN

De bijzonder bestudeerde en beproefde vorm van de "VANPETEGHEM" ligbox heeft reeds 20 jaar bewezen dat ze een goede sturing aan de dieren geeft waardoor ze rechter in de boxen liggen en extra bevuilding voorkomen. Het grote koppelgat zorgt ervoor dat de koe sneller gaat liggen en opstaan. De "VANPETEGHEM" ligbox biedt veel comfort, wat de melkproductie en klauwgezondheid ten goede komt.

- uitvoering voor melkvee, jongvee en kalveren
- zware constructie in buis Ø 60 x 3,65mm dik
- doorzette kopplaat 10mm met versterkingshoeken
- warm verzinkt na fabricatie
- schoftboomplaat 10mm
- schoftbuis 6/4" met draadkoppeling
- geen boxpoten die kunnen oproesten
- eenvoudig te plaatsen
- **kortom de beste op de markt**



# comfort ligboxen - logettes confort

vanpeteghem



comfort ligboxen met golfschoftboom  
diepstrooisel boxbedekking  
*logettes confort avec barre au garrot cintrée  
avec paille*



comfort ligboxen in diepstrooisel  
*logettes confort avec paille*



# rechte ligboxen - logettes droites



rechte ligboxen type R1 - logettes droites type R1



rechte ligboxen type R2 - logettes droites type R2



**MAXI CONFORT LIGBOXEN  
LOGETTES MAXI CONFORT**



### HEKWERK VOOR KOEVERKEER



**eenrichtingspoort**  
met 1 of 2 doorgangen  
**séparation anti retour**  
avec 1 ou 2 passage

### SÉPARATION POUR CIRCULATION VACHES

**hefhek**  
**séparation relevable**



**verplaatsbare afscheidingspoorten**  
eenvoudig te verplaatsen naargelang  
de grootte van de verschillende koppels  
**séparations couloir**  
facile à déplacer, montage sur logettes  
ou cornadis

**afscheidingspoort**  
**séparations de lots**



### WATERVOORZIENING VOOR LOOPSTALLEN

#### snelleegloop vlotterbakken

- muurbevestiging of op poten
- vlotters met groot debiet



**abreuvoir vidage express**  
• fixation contre mur ou sur pieds  
• flotteur avec grand débit

### ABREUVOIR POUR VACHES LAITIÈRES



#### Suevia sneldrinker

- enkele of dubbele uitvoering
- plaatsbesparend

#### abreuvoir Suevia grand débit

- simple ou double
- gain de place

## cornadis



### STANDAARD

- centrale bediening, kan niet door voederresten worden ontgrendeld of aangetast
- mogelijkheid tot doorlopende bediening
- individuele ontgrendeling van de dieren mogelijk
- dieren kunnen niet met halsband vast komen te zitten
- nekopening regelbaar in 2 standen
- zeer groot kopgat
- ROBUUST
- ZEER PRIJSGUNSTIG



- *ouverture centrale ou individuelle*
- *sécurité pour colliers*
- *réglage du cou 3cm*
- *ouverture extra grande*
- **ROBUSTE – PRIX INTERESSANT**

### MODEL 2000

- dieren kunnen zich onmogelijk losmaken
- geluidsarm, minder bewegende delen
- bovenaan geen uitstekende delen
- ontgrendelen met vingertipbediening
- dieren kunnen niet met halsband vast komen te zitten
- tot 5m lengte
- zeer groot kopgat

- *impossible d'ouvrir pour les bêtes*
- *moins de brut, plus esthétique*
- *ouverture individuelle facile*
- *sécurité pour les colliers*
- *ouverture extra grande*



### VEILIGHEIDSVOEDERHEK

- extra groot kopgat
- individuele of centrale vergrendeling
- ROBUUST

### CORNADIS DE SECURITE

- *grande ouverture*
- *fermeture à l'intérieur*
- *robuste*



**groepsscheidingspoorten**

- met of zonder uitsparing voor waterbak
- met of zonder doorstap / deurtje

**séparation de lots**

- avec ou sans ouverture pour abreuvoir
- avec ou sans passage / portillon

**Kraiburg KIM jongvee matras**

- luchtkussenprofiel, 30mm dik
- individuele matten of op rol

**Kraiburg KIM matelas pour jeunes bêtes**

- profil en coussins d'air, 30mm épais
- matelas individuels ou sur rouleaux



**zelfsluitend jongvee voederhek model 80**

- met of zonder regelbare buis

**cornadis autobloquant modèle 80 pour jeunes bêtes**

- avec ou sans tube réglable

# jongveestallen


vanpeteghem

## étables jeunes bêtes


- diagonaal voederhek jongvee
- jongvee ligbox model 160
- *cornadis jeunes bêtes*
- *logettes pour jeunes bêtes modèle 160*



- verschillende modellen op maat gemaakt voor optimaal comfort van mens en dier
- *différents modèles fabriqués sur mesure pour le plus grand confort des animaux et des hommes*



- zelfsluitend voederhek model 80 voor kalveren met regelbare nekopening
- kalverligboxen model 135
- *cornadis autobloquant modèle 80 pour veaux avec réglage cou*
- *logettes pour veaux modèle 135*



hekwerk op maat rond kalverdrinkautomaat  
*séparation sur mesure autour distributeur lait*



- kalvervoederhek met regelbare nekopening - *cornadis veaux avec ouverture du cou réglable*
- voederbak met opklapbare emmerringen - *auge avec porte-seau rabatable*

# kalverboxen

vanpeteghem

## box à veaux





met hardhouten rooster of pvc rooster  
breedte per box 90cm  
opendraaiend voorfront  
afscheidings in betonplex of kunststof  
gemakkelijk verplaatsbaar

*avec caillebotis bois ou caillebotis PVC  
largeur 90 cm  
porte ouvrante  
séparation en contre plaqué marin ou PVC  
facile à déplacer*



**VRAAG NAAR ONZE  
UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN  
DEMANDEZ NOS POSSIBILITES**





## VLEESVEE

AFSCHEIDINGSPOORTEN  
VOEDERHEKKENS  
VOEDERBAKKEN  
DRINKBAKKEN  
BINDSTALLEN  
WEIDEARTIKELEN

## BOVIN

SÉPARATION  
CORNADIS  
AUGE  
ABREUVOIR  
ÉTABLES LIÉES  
ARTICLES DE PATURAGE



# zoogkoeienstallen

vanpeteghem

## veaux au pis



- kalveren lopen los en kunnen opgesloten worden
- keizersnede box
- veaux en liberté avec possibilité de les bloquer pour nettoyer
- box césarienne



### KOEROOSTERS GRILLES POUR VACHES



### DRINKBAKKEN EN ANTIVRIESSYSTEMEN ABREUVOIR ET SYSTEME ANTIGEL





zware afscheidspoort met doorstapdeurtje en kalverdoorgang  
*séparation lourde avec portillon et passage veaux*



verwarmde  
 drinkbak  
 Suevia 41A  
*abreuvoir  
 chauffé  
 Suevia 41A*



opendraaibaar voederhek met regelbare buis en trog  
*cornadis ouvrant avec tube réglable et auge*



verstelbare buizen  
*tubes réglables*

diagonaal voederhek met bijkomende  
 horizontale buis voor jongvee  
*cornadis diagonal avec tube supplémen-  
 taire horizontale pour jeunes bêtes*



bovin

verstelbare buizen  
*tubes réglables*



zelfsluitend voederhek met verstelbare buis  
*cornadis autobloquant avec tube réglable*



zware afscheidingspoort  
*porte de séparation lourde*




diagonaal voederhek  
*cornadis diagonal*



zelfsluitend veiligheidsvoederhek  
*cornadis sécurité autobloquant blanc-bleu*



zware geblindeerde afscheidingspoort  
*porte de séparation blindée lourde*






**vleesveestallen**

**étables bovin**

**vanpeteghem**





## SPANTEN

- studie en ontwerp van spanten, rekening houdend met inrichting, overspanning, dakhelling en ventilatie
- geleverd in bouw pakket voor mensen die de handen uit de mouwen willen steken, met onze hulp en uitleg waar nodig
- geen luxestallen maar landschapsvriendelijke economische bedrijfsgebouwen

## CHARPENTES

- livraison en KIT avec notre explication ou aide éventuelle pour le montage



spanten  
charpentes

vanpeteghem



vanpeteghem

spanten  
charpentes



spanten

charpentes

vanpeteghem





diagonaal voederhek of regelbaarbuizen  
*cornadis diagonale ou tubes réglables*

afscheidingspoorten alles op maat gemaakt  
*porte de séparation, fabriqué sur mesure*



**voederhekje voor schapen**

- bovenaan hoorruifje
- onderaan eetbakje

**cornadis pour moutons**

- râtelier en haut
- auge en bas



**afscheidingspoorten**

- alles op maat gemaakt

**porte de séparation**

- fabriqué sur mesure



**weideartikelen**

**articles de paturage**

**vanpeteghem**



0951




0953



0952




0961



0905



0962




T630

T631



K050




**09605**  
scharnierstuk verticaal  
*pièce de charnière verticale*



**09607**  
grendelstuk verticaal  
*pièce de verrou verticale*



BA



BH

**VRAAG ONZE PRIJSLIJST DEMANDEZ NOTRE TARIF**



# vanpeteghem

**STALINRICHTING / SILO'S / SPANTEN**  
**VARKENS - MELKVEE - RUNDVEE - SCHAPEN - GEITEN**

**ÉQUIPEMENT / SILOS / CHARPENTES**  
**PORCHERIES - VACHES LAITIÈRES ET BOVINS - MOUTONS - CHÈVRES**



Zwartestraat 41 / B 8647 RENINGE / T 057 40 01 43 / F 057 40 08 06  
[info@vanpeteghem-online.be](mailto:info@vanpeteghem-online.be) / [www.vanpeteghem-online.be](http://www.vanpeteghem-online.be)

