

VARKENS

ZEUGENBOXEN
GROEPSHUISVESTING ZEUGEN
KRAAMKOOIEN
BIGGENOPFOK
BERENHOKKEN EN POORTEN
VOEDERINSTALLATIES

PORCHERIES

CAGES REFECTOIRES
GESTATION GROUPES POUR TRUIES
CAGES DE MISE-BAS
POST - SEVRAGE
BOX POUR VERRAT ET PORTES
ALIMENTATION AUTOMATIQUE



cages réfectoires

standaard zeugenbox

- **standaard zeugenbox** met buizen front en eenvoudig deurtje om achteraan te openen en te sluiten
- het geweldige succes, reeds 40 jaar lang, is het beste bewijs dat het de gepaste, de stevigste en **de voordeligste zeugenboxen** op de markt zijn
- ons uniek mecano systeem zorgt voor een **snelle en stevige montage** van de boxen
- vaak nagemaakt, nooit geëvenaard
- breedte 50, 55, 60 of 65 cm
- lengte 2m of 2m20
- **talrijke opties** mogelijk: trekker, instapdeurtje, trespafont, kniktrekker, 2-delig KI deurtje, ...



réfectoire standard

- **réfectoire standard** avec front en tube et simple portillon pour ouvrir et fermer à l'arrière
- déjà plus de 40 ans le même modèle, ce qui prouve que c'est **le réfectoire le plus économique**, le plus fort et l'idéal sur le marché
- notre système mécano prévu pour un **montage rapide et solide** de nos réfectoires
- souvent imité, jamais égalé
- largeur: 50, 55, 60 ou 65cm, longueur: 2m ou 2m20
- **plusieurs options** possible: tirant, portillon avec passage d'homme, front trespas, tirant articulé, portillon insémination

- **kniktrekker** om zeugenbox gemakkelijk te openen zowel vooraan als achteraan, deurtje hindert niet bij het openen
- **instapdeurtje** om zonder te openen snel in en uit de box te kunnen om zeugen te verzorgen
- **tirant articulé** pour ouvrir facilement le réfectoire par devant ou par derrière, le portillon ne gêne pas dans les couloirs
- **portillon avec passage d'homme** pour vite entrer et sortir du réfectoire pendant les soins



zeugenboxen in dekafdeling cages réfectoires en verraterie



trekker

- om zeugenboxen vooraan te openen

tirant

- pour ouvrir le réfectoire par le devant



2 delig KI combi deurtje

- laat gemakkelijk inseminatie toe

portillon en deux parties

- permet d'insiminer facilement



driehoekrooster met mestluik

caillebotis triangulaire avec trappe



optimale bronstdetectie in dekstal

- **open of halfopen buizenfronten** voor optimaal contact van de zeugen met de zoekbeer
- **berenophouddeurtjes met bediening achteraan** zodat de verzorger de zoekbeer snel kan sturen
- **extra lampen boven zeugen**



détectio optimale des chaleurs

- **devant ouvert ou demi ouvert** pour contact maximum de la truie et du verrat
- **porte devant avec ouverture arrière** pour guider le verrat
- **lampes extra au-dessus les truies**

cages réfectoires

zeugenbox met "cowboy" deurtje

- goede bereikbaarheid van de zeug bij insemineren of drachtcontrole
- deurtjes in alle richtingen opendraaibaar, naar buiten om te openen, naar binnen om open te laten staan

réfectoires porte "cowboy"

- *facilité d'insemination et échographie*
- *portes ouvrantes dans les deux sens, à l'extérieur pour sortir la truie et à l'intérieur pour laisser ouvert*



verhoogde inox voedertrug

- beter comfort voor de dieren
- besparing in lengte en oppervlakte
- betere ventilatie
- snellere montage bij renovatie
- op maat gemaakt, uit 1 stuk

auge inox surélevée

- *plus confortable pour la truie*
- *économise la surface*
- *meilleure ventilation*
- *montage rapide*
- *soudée d'une pièce sur mesure*



buizenfront
tubes devant



vol voorfront in trespas of eterniet
devant plein avec trespas ou fibro



half buizen, half vol front
devant moitié tube, moitié plein





zeugenbox met draaideurtje

- dieren kunnen vrij in en uit gaan
- de box kan **individueel** afgesloten worden op 3 standen: om bij te voeren, te controleren of te vaccineren
- robuust en eenvoudig
- afgeronde hoeken voorkomen kwetsuren en ongevallen
- kan aan iedere box gemonteerd worden
- centrale bediening mogelijk



réfectoire avec porte pivotante

- *les truies peuvent entrer et sortir comme elles veulent*
- verrouillage **individueel** avec 3 points: pour alimenter, contrôler ou vacciner
- robuste et simple
- *les coins arrondis évitent des blessures et des accidents*
- *peut être monté sur n'importe quel réfectoire existant*
- *ouverture centralisée optionnelle*



gestation groupes pour truies

dropvoeding

- afscheiding wel of niet dicht
- doorlopende inox voederbak
- vulling van de dosators met onze voederketting Ø 60mm
- uitdraaispiraal met regelbare snelheid
- enkele of dubbele rijen

systeme goutte à goutte

- *stalles ouvertes ou fermées avec trespa*
- *auge inox continue*
- *doseur rempli par notre chaîne à pastilles connue et vidé par spirale avec vitesse réglable*
- *simple ou double rangées*



gestation groupes pour truies

zeugenbox met draaideurtje

- dieren kunnen vrij in en uit gaan
- de box kan **centraal** afgesloten worden op drie standen: om bij te voeren, te controleren of te vaccineren
- robuust en eenvoudig
- afgeronde hoeken voorkomen kwetsuren en ongevallen
- kan aan iedere box gemonteerd worden



réfectoire avec porte pivotante

- *les truies peuvent entrer et sortir comme elles veulent*
- *verrouillage **central** avec 3 points: pour alimenter, contrôler ou vacciner*
- *robuste et simple*
- *les coins arrondis évitent des blessures et des accidents*
- *peut être monté sur n'importe quel réfectoire existant*



kantelboxen

- het ideale systeem voor groepshuisvesting
- dieren kunnen vrij in en uit gaan
- aangevallen zeugen kunnen zich opsluiten
- de box kan centraal afgesloten worden op drie standen
- robuust en eenvoudig
- afgeronde hoeken voorkomen kwetsuren en ongevallen
- kan op iedere box gemonteerd worden



réfectoire basculant


- *le système idéal pour les truies libres*
- *les truies peuvent entrer et sortir comme elles veulent*
- *les truies dominées peuvent se réfugier dans le réfectoire*
- *verrouillage central individuel ou collectif avec 3 points*
- *robuste et simple*
- *les coins arrondis évitent des blessures et des accidents*
- *peut être monté sur n'importe quel réfectoire existant*



automatische voeding met ketting

alimentation automatique avec chaîne

reeds meer dan 30 jaar
wordt dit systeem door ons
geïnstalleerd
déjà plus de 30 ans d'expérience



DOSATOR

- doorzichtig voor gemakkelijke controle
- PVC of warmverzinkte valbuis
- centrale bediening
- 3 kg of 5 kg inhoud
- één of twee voedersoorten


DOSEUR

- *transparent pour contrôle facile*
- *avec tube de descente en PVC ou galvanisé*
- *ouverture centrale*
- *contenu 3 kg ou 5 kg*
- *pour une ou deux sortes d'aliments*



DOSATOR 2 voedersoorten

DOSEUR 2 sortes d'aliments



CIRCUITS tot 200 m
met 20 bochten mogelijk
*CIRCUITS de 200 m
avec 20 courbes possible*



SILOBAK

- met klopper en regelschuif
- aanpassing aan silo op maat
- warm verzinkt
- gegarandeerd zonder problemen

TREMIE


- *avec marteau et trappe de réglage*
- *adaption au silo sur mesure*
- *galvanisé à chaud*
- *garanti sans problème*

AANDRIJFEENHEID

- inox behuizing
- 2pk motor
- automatische spaninrichting en beveiligd tegen breuk en overbelasting
- Ø 60 = 1500 kg/u

ENTRAINEMENT

- *inox*
- *moteur 2ch*
- *système de tension automatique et sécurité avec contacteur*
- *Ø 60 = 1500 kg/h*



VRAAG NAAR
ONZE REFERENTIES
DEMANDEZ
NOS RÉFÉRENCES

VOEDERKEUKEN

vraag naar onze mogelijkheden

- ook met CCM
- mengsystemen
- CCM extractor
- voorraad bunkers
- automatisatie

FABRIQUE D'ALIMENT

demandez nos possibilités

- *aussi avec CCM*
- *mélangeurs*
- *extracteur CCM*
- *trémie de stockage*
- *automatisation*



automatische voeding met spiraal

alimentation automatique avec spirale

vanpeteghem



- aftap (rood of blauw)
- 1 voedersoort

- *descente (bleu ou rouge)*
- *1 sorte d'aliment*



- aftap met touwtjes
- 1 voedersoort

- *descente avec cordes*
- *1 sorte d'aliment*



- dubbele aftap
- 2 voedersoorten

- *descente double*
- *2 sortes d'aliment*



- meer fase aftap voor CCM
- tot 3 voedersoorten

- *descente multi positions pour CCM*
- *jusqu'à 3 sortes d'aliment*

POLYESTER SILO'S

alle afmetingen
met of zonder draagring

SILOS EN POLYESTER

toutes mesures
avec ou sans anneau porteur



SPIRAAL

- ideaal voor rechtlijnige stallen
- bochten mogelijk
- opvullen van pletters, molens,...
- extra aftappen met touwtjes mogelijk

SPIRALE


- *idéale pour étable en ligne droite*
- *courbe possible*
- *remplissage d'appatisseur, moulin,...*
- *trappes supplémentaires avec cordes possible*

verhoogd zeugenligbed

- eenvoudig systeem met inox zelfdragend kader om beton, gietijzer of driehoekstaafrooster onder de zeug te leggen
- maximale lactatie
- geen biggen onder de zeug
- de enige manier om de kraamkooien stevig te bevestigen
- kunststof rooster
- verschillende biggenesten met of zonder geïntegreerd verwarmingssysteem
- snelle montage
- al 20 jaar door ons toegepast tot groot genoeg van onze klanten
- ook de ideale vloer voor vrijloopkraamhokken

lit réhaussé pour truie

- système bien étudié avec cadre inox autoportant pour placer sous la truie: béton, caillebotis fonte ou fil triangulaire
- lactation maximale
- pas de porcelets sous la truie
- la seule manière solide pour fixer les cages
- caillebotis plastique
- différents nids de naissance pour porcelets avec ou sans système de chauffage intégré
- montage rapide
- depuis 20 ans fournis à nos clients qui sont satisfaits
- aussi le sol idéale pour cage de mise-bas en liberté



verschillende mestdoorlaatsystemen mogelijk

plusieurs systèmes pour le passage des déjections possible

modulaire kraamhokvloeren op te bouwen met:

- kunststof (PP) roosterelementen
- gietijzer roosterelementen
- kunststof of polyesterbeton verwarmingsplaten
- driekantstaafroosters
- ...

sols modulaires pour maternités avec :


- éléments caillebotis plastique (PP)
- éléments caillebotis fonte
- plaques chauffantes en plastique ou en béton polymère
- éléments caillebotis fil triangulaire
- ...

modulaire kraamhokvloeren zijn:

- gemakkelijk aanpasbaar bij nieuwe opportuniteiten, nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving
- gemakkelijk toepasbaar bij renovatie en schuine opstelling
- gemakkelijk combineerbaar met andere materialen in uw kraamhokvloer

sols modulaires pour maternités sont :

- facile à adapter aux nouvelles opportunités, loi en développement
- facile à utiliser dans une rénovation et dans une maternité avec position oblique
- facile à combiner avec autres matériaux dans votre sol de maternité



cages de mise-bas



kraamkooi model F - cage de mise-bas modèle F

- de bijzonder bestudeerde en beproefde vorm van de kraamhokken zorgt voor de juiste lighouding van de zeugen. Het doodliggen van de biggen wordt vermeden, biggen kunnen makkelijk aan de uier
 - kraamkooi in lengte en breedte regelbaar
 - vrije doorgang achter het kraamhok voor maximale bewegingsvrijheid voor biggen en verzorger
- => **perfecte integratie van comfort voor dier en mens**




kraamkooi model B - cage de mise-bas modèle B

- la conception bien étudiée et éprouvée de nos cages sert à une position idéale de la truie pendant le sevrage et évite l'écrasement des porcelets
 - cage réglable en longueur et largeur
 - passage libre à l'arrière pour accessibilité maximale pour porcelets et soigneur
- => **confort parfait pour les animaux et les hommes**



kraamkooi model A - cage de mise-bas modèle A




kantelbare inox trog - auge inox basculante

kunststof (PP) roosterelementen:

- verschillende afmetingen mogelijk
- het driehoek profiel van de kunststofrooster zorgt voor een goede mestdoorlaat en snelle schoonmaak tot de onderkant van de roosters = optimale hygiëne

éléments caillebotis plastique (PP) :

- différentes mesures possible
- le profile triangulaire du caillebotis plastique permet un bon passage des déjections et nettoyage rapide en profondeur = hygiène parfaite




- de zelfdragende mestpan, in verschillende maten leverbaar, maakt framework overbodig en laat een eenvoudige ruwbouw toe, waardoor pas en meetwerk overbodig worden, wat een snelle montage mogelijk maakt
- door de ondiepe gladde bodem van de mestpan wordt het gehele kraamhok schoongemaakt voor een hogere hygiëne, wat resulteert in lagere infectiedruk
- aanvaard als ammoniak reducerende maatregel door beperking van het emitterend oppervlak en gescheiden afvoer

afvoer met rioleringsysteem

- op regelbare voeten voor verbetering van stalklimaat
- door gebruik te maken van de open ruimte onder de mestpan kan de frisse lucht naar de neus van de zeug gebracht worden

sortie du lisier avec tubes

- *les pieds réglables améliorent l'atmosphère de la porcherie*
- *donne de l'air frais au nez de la truie*



- **inox mestpan**, reeds 20 jaar door ons gefabriceerd
- **bac à lisier en inox**, fabriqué déjà depuis 20 ans


- *bac à lisier, autoportant, sans support supplémentaire, pour montage rapide*
- *fond lisse, sans rebord, pour une hygiène parfaite*
- *sur mesure*

directe afvoer

- op pilasters, meest aansluitend bij de traditionele manier van bouwen
- geen verlies van opslagcapaciteit onder de kraamhokken
- ideaal bij renovaties, snel bij nieuwbouw

sortie directe

- *sur pilastres, pas de perte de capacité de fosse*
- *idéal pour rénovation, rapide pour nouvelle construction*



- **glasvezel versterkte polyester mestpan**
- **bac à lisier en polyester renforcé avec fibres de verre**

biggennest afdekkap

Met een biggennest afdekkap kunt u snel een beter micro klimaat voor uw biggen realiseren. De afdekkap houdt de warmte van het verwarmde biggennest vast en beschermt het biggennest tegen tocht.

keuze uit verschillende modellen:

- standaard afdekkap: verplaatsbaar en in de hoogte verstelbaar
- doorzichtige op maat gemaakte afdekkappen

OPTIE

- led verlichting
- centraal openzetten van de biggennest afdekkap



couvercle pour le nid à porcelets

Avec un couvercle pour le nid à porcelets vous pouvez réaliser rapidement un meilleur microclimat pour vos porcelets. Le couvercle tient la chaleur du nid chauffé et protège le nid contre le courant d'air.

plusieurs modèles possibles :

- couvercle standard : remplaçable et réglable en hauteur
- couvercle transparent fabrication : sur mesure

OPTION

- ampoule led
- ouverture central des couvercles pour le nid à porcelets

DUO vrijloop kraamhokken

vanpeteghem

DUO maternité en liberté



- eenvoudig concept met schuin opgestelde zeug voor maximale bewegingsruimte op een minimale kraamhokoppervlak
- microklimaat voor de biggen met behulp van biggenest afdekkap om uitval te reduceren
- half roostervloer met gietijzer in combinatie met mestbak voor ammoniak reductie
- modulaire volle roostervloer gemakkelijk aanpasbaar bij nieuwe opportuniteiten of nieuwe ontwikkeling in de wetgeving (zie pagina 16)




- *concept simple avec une circulation optimale des porcelets et de la truie, avec une surface minimale*
- *microclimat pour les porcelets à l'aide d'un couvercle sur le nid*
- *duo ventilation pour maintenir la truie en bonne condition*
- *partie du sol en caillebotis (fonte et/ou plastique) en combinaison avec un bac à lisier pour réduire les émissions d'ammoniac*
- *sol modulaire en caillebotis en partie pleins, pour faciliter l'adaptation aux nouvelles opportunités, loi en développement (voir page 16)*

opklapbaar vrijloopkraamhok

- opklapbare zijkanten
- voorzien van doorstappen voor uw veiligheid
- kliksluiting voor snel en ergonomisch werken
- kraamhok vloer opgebouwd met ons gekend zelfdragend kader
- kan ook gebruikt worden als kraamopfokhok

cage de mise-bas en liberté rabattable

- côtés rabattables
- équipée avec passage d'homme pour votre sécurité
- fermeture à verrou rapide pour travail rapide et ergonomique
- sol de maternité construit avec notre cadre inox éprouvé
- peut également être utilisé comme cage de mise-bas avec post sevrage sur place



beweegbaar zeugenligbed


vanpeteghem

caillebotis mobile pour truie



beweegbare kraamhokvloeren voor zeugen in de kraamhokken

- zodra de zeug rechtstaat, bedient ze de rugschakelaar en gaat de zeugenplaats 25cm omhoog. Wanneer ze gaat liggen zakt het niveau opnieuw en kunnen de biggen op een veilige manier bij de uier.
- degelijke constructie met cilinders en lagers in nylon en inox



systèmes de caillebotis mobiles pour les truies dans la maternité

- dès que la truie se lève, elle enclenche la commande et l'emplacement de la truie se relève de 25cm. Quand la truie se couche le niveau s'abaisse jusqu'au niveau des porcelets pour qu'ils puissent atteindre les mamelles de la truie en toute sécurité
- construction costaud avec vérins et coussinets en nylon et inox



prodromi nanny cabine pour porcelets

prodromi NANNY cabine pour porcelets = espace chauffée sans courant d'air => micro climat parfait où porcelets aiment se coucher

- chauffée avec lit d'eau => moins de coût d'énergie
- sans coupure = rapide et très facile à nettoyer => moins de travail
- séparé en 2 = facile pour traiter et allaitement alterné => moins de travail

option pour prodromi NANNY cabine pour porcelets :


- AMPOULE LED : lumière de contrôle et pour attirer les porcelets => moins de coût d'énergie
- EASY CATCH : attraper et lâcher les porcelets automatiquement => moins de travail

prodromi NANNY biggencabine = tochtvrije, verwarmde omgeving => perfect micro klimaat waar biggen graag liggen.

- verwarmd met waterbed => lagere energiekost
- naadloos = snel en grondig schoon te maken => minder arbeid
- op te delen in 2 delen = handig bij behandelingen en altemnerend zogen => minder arbeid

optie voor NANNY biggencabine

- LED LAMP: als controlelicht of om biggen te lokken => lagere energiekost
- EASY CATCH: automatisch biggen vangen en loslaten => minder arbeid



PRO-GRIP rooster waar zowel biggen als zeugen goed op bewegen zonder kwetsuren, verschillende afmetingen mogelijk
caillebotis PRO-GRIP où les porcelets, ainsi que les truies se déplacent facilement et sans blessures, différentes mesures possible



opendraaibaar vrijloopkraamhok

vanpeteghem

cage de mise-bas en liberté ouvrante





opendraibare vrijloop kraamhok

- opendraibare zijkanten (ook mogelijk in opendraibare én opklapbare uitvoering)
- voorzien van doorstappen voor uw veiligheid
- kraamhok vloer opgebouwd met ons gekend zelfdragend kader



cage de mise-bas en liberté ouvrante

- côtés ouvrants (aussi possible ouvrant et rabattable)
- équipée avec passage d'homme pour votre sécurité
- sol de maternité construit avec notre cadre inox éprouvé



troggen voor brijvoeding - *auges pour soupe*



brede deuren met handvat - *porte large avec poignée*



• maxi hopper




• maxi pan

kunststof roosters met driekant vorm voor goede mestdoorlaat en snelle schoonmaak, verkrijgbaar in verschillende standaard afmetingen (lengte x breedte)

caillebotis plastique en forme triangulaire pour un bon passage des déjections et nettoyage rapide, disponible en différents mesures standard (longueur x largeur)

- 200x400
- 200x600
- 600x200
- 600x300
- 600x400
- 600x500
- 600x600
- 600x800
- ...



post-sevrage




swing feeder



buisvoederautomaat - nourisseur à tube - blu hox type 30



CCM buisvoederautomaten - nourisseur à tube pour CCM



droogvoederbakken - nourisseur à sec

mestkanaal: gietijzeren roosters
canal à lisier: caillebotis fonte

volle kunststofroosters
ideaal ligbed zonder verwarming
caillebotis pleine
lit de porcelets idéale sans chauffage



waterkanaal: PVC rooster met
inox, kunststof of galva ondersteuning
canal à eau: caillebotis PVC avec
support inox, composite ou galva

verschillende afmetingen
vraag onze prijslijst
différentes mesures
demandez le tarif

voederbakken - afscheidingen



nourrisseurs - barrières



trespa
dubbele of enkele opstelling
in combi, droog, brij of CCM uitvoering
biggen, mestvarkens of zeug




trespa
simple ou double disposition
en combi, farine, bouillie ou CCM
porcelets, porcs ou truies




baarroosters

- driehoek 12mm, opening 10mm, de sterkste 40cm breed, 100 en 120cm lang andere lengte op aanvraag tot 2m50
- driehoek 10mm, opening 8mm ideaal voor kraamhokken 40cm breed, 100 en 120cm lang



grilles en barres

- triangulaire 12mm, ouverture 10mm largeur 40cm, 100 et 120 long autre mesure sur demande jusqu'à 2m50
- triangulaire 10mm, ouverture 8mm largeur 40cm, 100 et 120 long



gietijzeren roosters

- 50 x 120
- 50 x 100

caillebotis en fonte

- 50 x 120
- 50 x 100




plaatroosters voor vervanging grilles en tôle pour remplacement

afscheidings - barrières



- poorten met verticale spijlen of volledig dicht
- regelbaar in de hoogte
- op maat gemaakt

Ons uitgebreid en flexibel assortiment poorten zorgt ervoor dat het "supplementaire" werk tot een minimum herleid wordt.



- barrières avec barreaudage verticale ou blindées
- réglable en hauteur
- fabriqué sur mesure

Notre grand assortiment flexible de portes permet de réduire le travail "supplémentaire" au minimum.

panneaux PVC



ideaal voor op betonscheiding in mestvarkensstallen
idéal au-dessus des séparation béton



perfect systeem voor grotere oppervlakten
système parfait pour grandes surfaces



- tand-en-groef verbinding voor snelle en eenvoudige montage, geen vervelende verbindingsstukken nodig
- op maat gemaakt en geleverd met de nodige hulpstukken
- superglad oppervlak gemakkelijk te reinigen
=> optimale stalhygiëne
- ideaal voor compartimentering bij nieuwbouw of verbouwing
- met bijpassende draai of schuifdeuren en vensters

- *vite et facile à monter*
- *fabriqué sur mesure et livré avec tous les accessoires nécessaires*
- *facile à nettoyer*
- *idéal pour séparation des salles*
- *portes et fenêtres avec cadre inox ou PVC*



ook voor technische ruimtes
pour locaux techniques



sanitair lokaal
pour locaux sanitaires



uit voorraad leverbaar
livrable du stock